CAP (Métiers de la mode - vêtement tailleur)

SUJET D'EXAMEN (SESSION OFFICIELLE)

EP2 - Mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d’un vêtement - Session 2018

Sujet de l'examen national tel que publié pour la session indiquée. Source : sujets nationaux publiés par le ministère chargé de l'examen et les services académiques. Document mis à disposition par FormaV pour la révision.

Toutes les annales et leurs corrigés : https://capvetementtailleur.fr/annales-sujets-et-corriges

Certificat d'Aptitude Professionnel
METIERS DE LA MODE – VÊTEMENT TAILLEUR

EP2 – UP2 : Mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement

Durée de l'épreuve : 16 heures

Coefficient : 10

Compétences évaluées

C2.4 Régler, mettre en œuvre les matériels
C2.5 Appliquer une organisation au poste de travail
C3.1 Effectuer les opérations de coupe
C3.3 Procéder aux opérations d'entoilage
C3.4 Procéder aux opérations de montage et d'assemblage
C3.5 Effectuer des opérations de repassage
C3.6 Effectuer les opérations de finitions
C3.7 Effectuer les opérations de contrôle

Les compétences C2.4 ; C2.5 ; C3.1 sont évaluées en cours de l'épreuve.

Le dossier comprend :

- une page de garde	1/11
- un dossier élève	DE 2/11
- un dossier technique	DT 3/11 à 8/11
- un dossier ressource	DR 9/11 et 10/11
- étiquette d'anonymat	11/11

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Dossier élève

Contexte

À l'occasion du salon du cheval Paris 2019, le directeur du salon et les responsables commerciaux ont décidé d'habiller les hôtesses avec un ensemble tailleur veste - jupe.
L'entreprise "EQUIMOD" spécialisée dans la confection de tenues hippiques est sollicitée afin de réaliser le prototype de la veste "MELINE" ‘(sans la doublure), dans un grade de qualité haut de gamme.

À l’aide du dossier technique transmis, le prototypiste est chargé de :

- procéder à la coupe des renforts thermocollants col, parementure et enforme dos ;
- effectuer les opérations d’entoilage ;
- régler et mettre en œuvre le matériel ;
- aménager votre poste de travail ;
- appliquer une organisation au poste de travail ;
- réaliser les opérations d’assemblage et de montage de la veste, en respectant les règles de sécurité ;
- effectuer les opérations de repassage en cours et fin de fabrication ;
- réaliser les opérations de finition de parementure et d’ourlet (bas de veste et manche) ;
- effectuer les opérations de contrôle en présentant la veste sur mannequin.





Pour ce faire le prototypiste aura à sa disposition le dossier technique de la veste « MELINE », le matériel, le vêtement coupé en bûche, un métrage de thermocollant, le patronnage des éléments à couper ainsi qu’un placement de patron.

Dossier Technique

FICHE TECHNIQUE

Produit :	**Grade de qualité :**	**Saison** :	**Taille** :
Veste MELINE	Haut de gamme	Automne-hiver	38

Croquis veste "MELINE":



Descriptif général :

Veste doublée mi longue, cintrée à la taille par une découpe avec basque évasée, comportant un col châle et des manches montées ajustées.

Devant :

- découpes princesses,
- plis creux rapportés sur la basque.
- ouverture milieu devant par boutonnage simple.

Dos :

- découpes princesses
- couture milieu dos
- bavolet* doublé dans le haut du dos
- plis creux rapportés sur la basque.

Matières :



Lainage



Pied de poule

Fournitures :

- 3 boutons

Matériels :



PP 301



Presse

Outillage :

- réglet
- ciseaux
- mètre ruban

*Bavolet : Rabat doublé servant à couvrir les épaules ou le haut du dos (exemple sur le trench).

NOMENCLATURE VESTE « MELINE »





21	3	Bouton	Polyamide	Ø=18 mm 4 trous
20	1	Renfort dessus de col	Toile thermocollante	Coton
19	1	Renfort enforme encolure dos		
18	2	Renfort parementure		
17	1	Dessous bavolet	Doublure	Polyester
16	1	Dessous de col	Pied de poule	
15	1	Dessus de col		
14	2	Fond de pli dos		
13	2	Fond de pli devant		
12	1	Enforme dos	Lainage	
11	2	Parementure		
10	1	Dessus bavolet		
9	2	Manche		
8	2	Basque côté dos		
7	1	Basque dos		
6	2	Basque côté devant		
5	2	Basque devant		
4	2	Côté dos		
3	2	Dos		
2	2	Côté devant		
1	2	Devant		
Rp	**Nb**	**Désignation**	**Matière**	**Renseignements**

GAMME OPÉRATOIRE VESTE « MELINE »

Type de produit : VESTE Référence : MELINE		Réglage du point : 4 pts au cm Réglage de la presse : 150°		
N°	**OPERATIONS**	**Matériels**	**SCHEMAS**	**Directives Complémentaires**
1	Assembler : - Pince devant - Pince dos	301		Pts d'arrêt aux crans en mourant au pointage
2	Repasser les pinces	Presse		Devant : vers le haut Dos : vers l'emmanchure
3	Assembler : - Devant avec côté devant - Dos avec côté dos	301		Pts d'arrêt Respect des crans
4	Repasser l'opération 3	Presse		Coutures ouvertes
5	Coulisser bavolet avec dessous bavolet	301		Pts d'arrêt
6	Retourner et repasser l'opération 5	Presse		Dégarnir l'angle
7	Assembler : - Les milieux dos - Les côtés devant et dos	301		Pts d'arrêt
8	Repasser l'opération 7	Presse		Coutures ouvertes
9	Superposer bavolet sur le haut du dos Maintenir les emmanchures par une piqûre	301		A 5 mm

10	Assembler les épaules devant et dos	301		Pts d'arrêt
11	*Repasser l'opération 10*	301		A 5 mm du bord
12	*Assembler* - *Basque devant et basques côté devant avec fond de pli* - *Basque dos et basque côté dos avec fond de pli*	*301*		
13	*Repasser l'opération 12*	*Presse*		Coutures ouvertes
14	*Préformer les plis creux*	*Presse*		Crans sur crans
15	*Maintenir le haut des plis par une piqûre*	*301*		A 5 mm
16	*Assembler côtés basque devant et basque dos*	*301*		
17	*Repasser l'opération 16*	*Presse*		Coutures ouvertes
18	*Assembler corsage avec basque*	*301*		Respect des crans
19	*Repasser l'opération 18*	*Presse*		Coutures ouvertes
20	*Thermocoller* - *Dessus de col* - *Parementure* - *Enforme encolure*	Presse		

21	Assembler épaules parementure et enforme	301		Pts d'arrêt
22	Repasser l'opération 21	Presse		Coutures ouvertes
23	Assembler dessous de col avec corsage	301		Crans/crans
24	Repasse l'opération 23	Presse		Coutures ouvertes Cranter
25	Assembler dessus de col avec parementure/enforme	301		
26	Repasser l'opération 25	Presse		Coutures ouvertes Cranter
27	Coulisser parementure /col avec veste	301	 	Aux extrémités bas de veste avec parementure Sur le contour
28	Repasser l'opération 27	Presse		Dégarnir les angles

29	Assemble les dessous de manche	301		Pts d'arrêt
30	Repasser l'opération 29	Presse		Coutures ouvertes
31	Froncer tête de manche Travailler tête de manche au fer	301 Presse		Desserrer la tension Entre les crans de carrure
32	Assembler manche au vêtement	301		Pts d'arrêt Respect des crans
33	Repasser l'opération 32	Presse		Coutures couchées vers la manche
34	Préformer - Bas de manche - Bas de veste	Presse		
35	Baguer : - Bas de manche - Bas de veste	Main		Point 209
37	Glacer la couture d'encolure Fixer épaule enforme et veste	Main		
38	Contrôler, éplucher, repasser	Presse		

Dossier Ressource

Identification des éléments du patronnage

				
Dos	Côté dos	Côté devant	Devant	
				
Basque dos	Basque côté dos	Basque côté devant	Basque devant	Paramenture - enforme
				
Dessus – dessous bavolet	Fond de pli devant - dos	Dessus – dessous de col	Manche	

PLACEMENT DE PATRON

- Placement des éléments dans le thermocollant



130 mm

ÉTIQUETTE D'ANONYMAT

Plier	VESTE MELINE Numéro : Plier